

Anexo

Diccionario de datos
de las capas vectoriales
Tentativas y Suicidios
2014 del proyecto
Prevención del suicidio
en el estado
de Aguascalientes

Introducción

Los diccionarios de datos son documentos normativos y contienen las especificaciones particulares que rigen los procesos de producción de los datos espaciales. La base para elaborar los diccionarios de datos de los diferentes temas y escalas son las normas técnicas en materia geográfica.

El diccionario de datos del proyecto Prevención del Suicidio en Aguascalientes contiene los nombres, definiciones y características de los objetos espaciales que, descritos bajo especificaciones comunes, dan lugar a la generación de datos espaciales.

En el diccionario se muestra la forma en que la información vectorial, captada durante los trabajos en gabinete, se ha estructurado y descrito conceptualmente para poder ser ingresada a un sistema de información geográfica. Estos datos pueden ser utilizados para realizar inventarios y estudios de utilidad para realizar programas de planeación, estudios sociodemográficos, investigación y educación, con aplicaciones prácticas en estudios cartográficos, entre otros.

Este diccionario de datos se integra de cuatro partes: la primera describe brevemente los apartados que lo componen. La segunda muestra detalladamente los objetos espaciales en términos de su definición, sus atributos (dominio de valores y posibles restricciones a sus valores), su representación geométrica (punto). La tercera parte del documento contiene las especificaciones técnicas para los atributos de los objetos espaciales.

Descripción del diccionario de datos

El diccionario de datos tiene como objetivo mostrar los objetos espaciales que conforman las capas de información generadas a partir del SICRE (Sistema de Captura de Reportes), creadas en el Área de Estadística del Centro Estatal de Telecomunicaciones C4. Cada objeto espacial se representa en términos de su definición, sus atributos, dominios de valores, restricciones a los dominios y la geometría con que se representan.

1. Objeto espacial

Se refiere a una abstracción a partir de un elemento del espacio geográfico. Puede corresponder con elementos de la naturaleza, con elementos producto de la mano del hombre o con abstracciones numéricas derivadas de las dos anteriores. Su característica intrínseca es la referencia espacial en dos o tres dimensiones expresada en coordenadas geográficas o proyectadas. Para este caso en particular, cada objeto espacial representa la ubicación geográfica donde ocurrió un evento objetivo del proyecto, es decir, una tentativa de suicidio o un suicidio consumado.

Los objetos espaciales se presentan en el diccionario de datos, en orden alfabético y a cada objeto espacial se le asigna un nombre y una definición.

Capa vectorial

Es una agrupación de objetos geográficos con una misma representación topológica (puntos, líneas o polígonos) y características.

Al integrarse en un SIG, las capas se sobrepone unas con otras para enriquecer la información.

Nombre. El sustantivo propio o denominación que identifica a un objeto espacial.

Definición. Se refiere a la descripción conceptual de las características esenciales del objeto espacial, las cuales permiten diferenciarlo de los demás.

2. Geometría

Se refiere a la representación vectorial del objeto espacial, cuyas opciones son punto, línea y polígono. Para este proyecto se representarán sólo con puntos (es la representación geométrica constituida sólo por un par de coordenadas (X, Y)).

- (-102°18'25.12", 21°52'11.36)

3. Atributos

El atributo es una propiedad de los objetos espaciales, la cual describe características geométricas, datos particulares de cada evento, número de folio, etcétera.

Constituyen las características cualitativas y/o cuantitativas del objeto espacial. Cada atributo (campo) tiene un nombre, una descripción, un dominio de valores y sus restricciones, en caso de ser necesario.

- **Número del atributo (campo).** Numeración consecutiva del total de campos con que cuenta la tabla de atributos de la capa vectorial.
- **Atributo.** Nombre genérico que tiene el campo.
- **Nombre del campo.** Corresponde a la denominación que se le da al atributo, respetando la regla de no exceder de 10 caracteres, no incluir espacios ni caracteres especiales (\$, %, &, #, etcétera).
- **Descripción.** Es una explicación breve del atributo. No todos los atributos tienen una descripción, ya que en algunos el nombre genérico del atributo es suficiente.
- **Tipo de dato.** Es la clasificación que se le da al atributo en función de su composición y número de valores, o tipo de información que contiene, por ejemplo: numérico, flotante, carácter, fecha, etcétera.
- **Longitud.** Es el número de caracteres que permitirá ingresar en este campo el sistema, es importante definir con la mayor precisión posible este dato.
- **Dominio de valores.** Es el conjunto de valores permitidos a asignarse para un atributo. Cuando no se cuente con un dominio de valores definido, se utiliza el concepto “Indeterminado”.
- **Observaciones.** Cualquier información adicional para tomar en cuenta al momento de capturar la información.

- **Restricciones a los valores de los atributos.** Se establecen para garantizar consistencia en los valores de los atributos y aplican sólo en algunos casos. Las restricciones son las siguientes:

Para atributos de tipo texto:

No aplicable (NA): cuando el atributo de un objeto espacial pierde su significado, debido al valor que toma otro atributo (campo) del mismo objeto espacial. El contenido descriptivo en esta restricción se ajusta en cada diccionario de datos con base en las necesidades del tema, esto es, debe indicarse el nombre de los atributos involucrados y los valores correspondientes.

Ejemplo:

No aplicable (NA): cuando el atributo Toxi_alco toma un valor distinto a Alcohol etílico.

Ninguno (N): cuando el atributo de un objeto espacial carece de valor. Es decir, nunca va a tener dato.

Ejemplo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (ND): Cuando no es posible captar el dato del atributo de un objeto espacial. Cabe señalar que la descripción puede adecuarse con base en las necesidades del atributo.

Ejemplo:

No disponible (ND): cuando no es posible captar el dato porque no se tiene, se omitió al momento de recibir el reporte o se desconoce.

Sin número (SN): cuando el número exterior del objeto espacial no exista o no se pueda obtener el dato.

Ejemplo:

Sin número (SN): cuando el atributo carece de valor.

Para atributos de tipo numérico:

Cuando en estos atributos existan restricciones, éstas se representarán como valores nulos (Null) en la base de datos.

Ejemplo:

No aplicable (Null) 0
Ninguno (Null) 0
No disponible (Null) 0

4. Especificaciones técnicas para los atributos de los objetos espaciales

Este apartado del documento lista los objetos espaciales, sus atributos, tipo de datos, longitud y dominio de valores. Lo anterior, con la finalidad de que se disponga de las características técnicas para su estructuración y validación.

Ejemplo:

Campo: **FOLIO**

Donde:

Número de atributo (campo):	1	Atributo:	Número de folio	Nombre del campo:	FOLIO
Descripción:	Folio generado de manera automática por el sistema SICRE. Numeración consecutiva la cual se reinicia cada año.				
Tipo de dato:	Numérico entero	Longitud:	6		
Dominio de valores:	Valor entre 1 y 999999				
Observaciones	Este campo se utiliza como campo llave para la relación y unión de tablas generadas por las diferentes instituciones o dependencias.				

Objetos espaciales


Suicidio

En 1986, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el suicidio como “un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados” (Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida, 2012). Recientemente se definió como el acto de matarse deliberadamente (OMS, 2014)*.

Geometría:

Punto

Listado de atributos (campos) de la capa de suicidios 2014



Número	Campo	Número	Campo	Número	Campo	Número	Campo
1	FOLIO	14	NÚM_EXTINC	27	ED_SUI	40	TOXIC_ANFE
2	MES	15	NÚM_INTINC	28	NUM_EXTSUI	41	TOXIC_META
3	FECHA	16	NOMBRE_SUI	29	NUM_INTSUI	42	TOXIC_BENZ
4	DÍA_SEM	17	AP_PAT_SUI	30	MECANISMO	43	TOXIC_COCA
5	HORA	18	AP_MAT_SUI	31	CIERRE_INC	44	ANA_TOXIC
6	MINUTOS	19	EDAD_SUI	32	HOSP_TRASL	45	OID
7	MUN_INC	20	SEXO_SUI	33	CORP_ACUD		
8	LOC_INC	21	MUN_SUI	34	TEL_REP_IN		
9	TIP_ASEINC	22	LOC_SUI	35	VÍA_REP_IN		
10	NOASEN_INC	23	TIP_ASESUI	36	ORIGINARIO		
11	TIVIAL_INC	24	NOASEN_SUI	37	OCUPACIÓN		
12	NOVIAL_INC	25	TIVIAL_SUI	38	TOXIC_ALCO		
13	ED_INC	26	NOVIAL_SUI	39	TOXIC_CANN		

* Referencia

Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida. (2012). *Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia (avalia-t)*. Recuperado de http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_481_Conducta_Suicida_Avaliat_resum.pdf.

Organización Mundial de la Salud. (2014). *Prevención del suicidio: un imperativo global*. Washington: OPS. Recuperado de http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136083/1/9789275318508_spa.pdf

Especificaciones técnicas de la tabla de atributos de la capa suicidios 2014

Número de atributo (campo):	1	Atributo:	Número de folio	Nombre del campo:	FOLIO
Descripción:	Folio generado de manera automática por el sistema SICRE. Numeración consecutiva, la cual se reinicia cada año.				
Tipo de dato:	Numérico entero		Longitud:	6	
Dominio de valores:	Valor entre 1 y 999999				
Observaciones	Este campo se utiliza como campo llave para la relación y unión de tablas generadas por las diferentes instituciones o dependencias.				

Número de atributo (campo):	2	Atributo:	Mes en el que ocurrió el suicidio	Nombre del campo:	MES
Descripción:	Mes en que el operador del servicio de emergencia recibe el reporte del suicidio consumado.				
Tipo de dato:	Carácter		Longitud:	10	
Dominio de valores:	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE.				
Observaciones	<p>Aunque existe el campo fecha, el propósito de tener un campo de mes es para generar, de manera más rápida y práctica, consultas y mapas temáticos.</p> <p>En algunos casos no es posible conocer el día preciso del evento, por lo que el mes del reporte corresponde al momento en que es encontrada la persona y se realiza la llamada al servicio de emergencia.</p>				

Número de atributo (campo):	3	Atributo:	Fecha en la que ocurrió el suicidio	Nombre del campo:	FECHA
Descripción:	Fecha en que el operador del servicio de emergencia recibe el reporte del suicidio consumado.				
Tipo de dato:	Fecha		Longitud:	8	
Dominio de valores:	dd/mm/aaaa.				
Observaciones	En algunos casos no es posible conocer el día preciso del evento, por lo que el día del reporte corresponde al momento en que es encontrada la persona y se realiza la llamada al servicio de emergencia.				

Número de atributo (campo):	4	Atributo:	Día de la semana en el que ocurrió el suicidio	Nombre del campo:	DÍA_SEM
Descripción:	Día de la semana en que el operador del servicio de emergencia recibe el reporte del suicidio consumado.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	9		
Dominio de valores:	LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO.				
Observaciones	En algunos casos no es posible conocer el día preciso del evento, por lo que el día del reporte corresponde al momento en que es encontrada la persona y se realiza la llamada al servicio de emergencia.				

58

Número de atributo (campo):	5	Atributo:	Hora en la que ocurrió el suicidio	Nombre del campo:	HORA
Descripción:	Hora en la que el operador del servicio de emergencia recibe el reporte del suicidio consumado.				
Tipo de dato:	Numérico entero	Longitud:	2		
Dominio de valores:	Valor entre 0 y 23				
Observaciones	En algunos casos no es posible conocer la hora precisa del evento, por lo que la hora del reporte corresponde al momento en que es encontrada la persona y se realiza la llamada al servicio de emergencia.				

Número de atributo (campo):	6	Atributo:	Minuto en el que ocurrió el suicidio	Nombre del campo:	MINUTOS
Descripción:	Minuto en el que el operador del servicio de emergencia recibe el reporte del suicidio consumado.				
Tipo de dato:	Numérico entero	Longitud:	2		
Dominio de valores:	Valor entre 0 y 59				
Observaciones	En algunos casos no es posible conocer los minutos precisos del evento, por lo que el minuto del reporte corresponde al momento en que es encontrada la persona y se realiza la llamada al servicio de emergencia.				

Número de atributo (campo):	7	Atributo:	Municipio donde ocurrió el suicidio	Nombre del campo:	MUN_INC
Descripción:	Nombre del municipio de donde el operador del servicio de emergencia recibe el reporte del suicidio consumado.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	26		
Dominio de valores:	AGUASCALIENTES, ASIENTOS, CALVILLO, COSÍO, JESÚS MARÍA, PABELLÓN DE ARTEAGA, RINCÓN DE ROMOS, SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPEZALÁ, EL LLANO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.				
Observaciones	Es importante que los nombres de los municipios sean tomados del Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades, generado por el INEGI.				

Número de atributo (campo):	8	Atributo:	Localidad donde ocurrió el suicidio	Nombre del campo:	LOC_INC
Descripción:	Nombre de la localidad de donde el operador del servicio de emergencia recibe el reporte del suicidio consumado.				
Tipo de dato:	Carácter		Longitud:	80	
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Es importante que los nombres de las localidades sean tomados del Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades, generado por el INEGI.				

59

Número de atributo (campo):	9	Atributo:	Tipo de asentamiento humano donde ocurrió el suicidio	Nombre del campo:	TIP_ASEINC
Descripción:	Tipo de asentamiento humano de donde el operador del servicio de emergencia recibe el reporte del suicidio consumado.				
Tipo de dato:	Carácter		Longitud:	25	
Dominio de valores:	AEROPUERTO, AMPLIACIÓN, BARRIO, CANTÓN, CIUDAD, CIUDAD INDUSTRIAL, COLONIA, COMUNIDAD, CONDOMINIO, CONJUNTO HABITACIONAL, CORREDOR INDUSTRIAL, COTO, CUARTEL, EJIDO, EXHACIENDA, FRACCIÓN, FRACCIONAMIENTO, GRANJA, HACIENDA, INGENIO, LOCALIDAD, MANZANA, PARAJE, PARQUE INDUSTRIAL, PRIVADA, PROLONGACIÓN, PUEBLO, PUERTO, RANCHERÍA, RANCHO, REGIÓN, RESIDENCIAL, RINCONADA, SECCIÓN, SECTOR, SUPERMANZANA, UNIDAD, UNIDAD HABITACIONAL, VILLA, ZONA FEDERAL, ZONA INDUSTRIAL, ZONA MILITAR, ZONA NAVAL.				
Observaciones	El dominio de valores es tomado de la Norma Técnica sobre Domicilio Geográfico, publicada por el INEGI el 12 de noviembre del 2010 en el Diario Oficial de la Federación.				

Número de atributo (campo):	10	Atributo:	Nombre del asentamiento humano donde ocurrió el suicidio	Nombre del campo:	NOASEN_INC
Descripción:	Nombre del asentamiento humano de donde el operador del servicio de emergencia recibe el reporte del suicidio consumado.				
Tipo de dato:	Carácter		Longitud:	60	
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	11	Atributo:	Tipo de vialidad donde ocurrió el suicidio	Nombre del campo:	TIVIAL_INC
Descripción:	Tipo de vialidad de donde el operador del servicio de emergencia recibe el reporte del suicidio consumado.				
Tipo de dato:	Carácter		Longitud:	25	
Dominio de valores:	AMPLIACIÓN, ANDADOR, AVENIDA, BOULEVARD, CALLE, CALLEJÓN, CALZADA, CAMINO, CARRETERA, CERRADA, CIRCUITO, CIRCUNVALACIÓN, CONTINUACIÓN, CORREDOR, DIAGONAL, EJE VIAL, PASAJE, PEATONAL, PERIFÉRICO, PRIVADA, PROLONGACIÓN, RETORNO, VIADUCTO.				
Observaciones	El dominio de valores es tomado de la Norma Técnica sobre Domicilio Geográfico, publicada por el INEGI el 12 de noviembre del 2010 en el Diario Oficial de la Federación.				

Número de atributo (campo):	12	Atributo:	Nombre de la vialidad donde ocurrió el suicidio	Nombre del campo:	NOVIAL_INC
Descripción:	Nombre de la vialidad de donde el operador del servicio de emergencia recibe el reporte del suicidio consumado.				
Tipo de dato:	Carácter		Longitud:	60	
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	13	Atributo:	Número del edificio donde ocurrió el suicidio	Nombre del campo:	ED_INC
Descripción:	Número del edificio de donde el operador del servicio de emergencia recibe el reporte del suicidio consumado.				
Tipo de dato:	Carácter		Longitud:	6	
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	14	Atributo:	Número exterior donde ocurrió el suicidio	Nombre del campo:	NÚM_EXTINC
Descripción:	Número exterior del domicilio de donde el operador del servicio de emergencia recibe el reporte del suicidio consumado.				
Tipo de dato:	Numérico entero		Longitud:	5	
Dominio de valores:	Valor entre 1 y 99999.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	15	Atributo:	Número interior donde ocurrió el suicidio	Nombre del campo:	NÚM_INTINC
Descripción:	Número interior del domicilio de donde el operador del servicio de emergencia recibe el reporte del suicidio consumado.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	5		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	16	Atributo:	Nombre del suicida	Nombre del campo:	NOMBRE_SUI
Descripción:	Nombre del suicida que el despachador comisionado recopila al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	30		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	17	Atributo:	Apellido paterno del suicida	Nombre del campo:	AP_PAT_SUI
Descripción:	Apellido paterno del suicida que el despachador comisionado recopila al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	30		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	18	Atributo:	Apellido materno del suicida	Nombre del campo:	AP_MAT_SUI
Descripción:	Apellido materno del suicida que el despachador comisionado recopila al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	30		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	19	Atributo:	Edad del suicida	Nombre del campo:	EDAD_SUI
Descripción:	Edad del suicida que el despachador comisionado recopila al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Numérico entero	Longitud:	2		
Dominio de valores:	Valor de 1 a 99.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	20	Atributo:	Sexo del suicida	Nombre del campo:	SEXO_SUI
Descripción:	Sexo del suicida que el despachador comisionado recopila al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	1		
Dominio de valores:	F, M.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	21	Atributo:	Municipio de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	MUN_SUI
Descripción:	Municipio del domicilio del suicida que el despachador comisionado recopila al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	26		
Dominio de valores:	AGUASCALIENTES, ASIENTOS, CALVILLO, COSÍO, JESÚS MARÍA, PABELLÓN DE ARTEAGA, RINCÓN DE ROMOS, SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPEZALÁ, EL LLANO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.				
Observaciones	Es importante que los nombres de los municipios sean tomados del Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades, generado por el INEGI.				

Número de atributo (campo):	22	Atributo:	Localidad del domicilio de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	LOC_SUI
Descripción:	Localidad del domicilio del suicida que el despachador comisionado recopila al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	80		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Es importante que los nombres de las localidades sean tomados del Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades, generado por el INEGI.				

Número de atributo (campo):	23	Atributo:	Tipo de asentamiento humano del domicilio de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	TIP_ASESUI
Descripción:	Tipo de asentamiento humano del domicilio del suicida que el despachador comisionado recopila al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter		Longitud:	15	
Dominio de valores:	AEROPUERTO, AMPLIACIÓN, BARRIO, CANTÓN, CIUDAD, CIUDAD INDUSTRIAL, COLONIA, COMUNIDAD, CONDOMINIO, CONJUNTO HABITACIONAL, CORREDOR INDUSTRIAL, COTO, CUARTEL, EJIDO, EXHACIENDA, FRACCIÓN, FRACCIONAMIENTO, GRANJA, HACIENDA, INGENIO, LOCALIDAD, MANZANA, PARAJE, PARQUE INDUSTRIAL, PRIVADA, PROLONGACIÓN, PUEBLO, PUERTO, RANCHERÍA, RANCHO, REGIÓN, RESIDENCIAL, RINCONADA, SECCIÓN, SECTOR, SUPERMANZANA, UNIDAD, UNIDAD HABITACIONAL, VILLA, ZONA FEDERAL, ZONA INDUSTRIAL, ZONA MILITAR, ZONA NAVAL.				
Observaciones	El dominio de valores es tomado de la Norma Técnica sobre Domicilio Geográfico, publicada por el INEGI el 12 de noviembre del 2010 en el Diario Oficial de la Federación.				

Número de atributo (campo):	24	Atributo:	Nombre del asentamiento humano del domicilio de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	NOASEN_SUI
Descripción:	Nombre del asentamiento humano del domicilio del suicida que el despachador comisionado recopila al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter		Longitud:	60	
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	25	Atributo:	Tipo de vialidad del domicilio de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	TIVIAL_SUI
Descripción:	Tipo de vialidad del domicilio del suicida que el despachador comisionado recopila al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter		Longitud:	25	
Dominio de valores:	AMPLIACIÓN, ANDADOR, AVENIDA, BOULEVARD, CALLE, CALLEJÓN, CALZADA, CAMINO, CARRETERA, CERRADA, CIRCUITO, CIRCUNVALACIÓN, CONTINUACIÓN, CORREDOR, DIAGONAL, EJE VIAL, PASAJE, PEATONAL, PERIFÉRICO, PRIVADA, PROLONGACIÓN, RETORNO, VIADUCTO.				
Observaciones	El dominio de valores es tomado de la Norma Técnica sobre Domicilio Geográfico, publicada por el INEGI el 12 de noviembre del 2010 en el Diario Oficial de la Federación.				

Número de atributo (campo):	26	Atributo:	Nombre de la vialidad del domicilio de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	NOVIAL_SUI
Descripción:	Nombre de la vialidad del domicilio del suicida que el despachador comisionado recopila al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	60		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	27	Atributo:	Número del edificio del domicilio de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	ED_SUI
Descripción:	Número del edificio del domicilio del suicida que el despachador comisionado recopila al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	6		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	28	Atributo:	Número exterior del domicilio de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	NÚM_EXTSUI
Descripción:	Número exterior del domicilio del suicida que el despachador comisionado recopila al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Numérico entero	Longitud:	5		
Dominio de valores:	Valor entre 1 y 99999.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	29	Atributo:	Número interior del domicilio de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	NÚM_INTSUI
Descripción:	Número interior del domicilio del suicida que el despachador comisionado recopila al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	5		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	30	Atributo:	Mecanismo del suicida	Nombre del campo:	MECANISMO
Descripción:	Mecanismo utilizado por el suicida para quitarse la vida.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	30		
Dominio de valores:	AHORCAMIENTO, INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA, ARMA DE FUEGO, INSTRUMENTO CORTANTE, INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO, INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	31	Atributo:	Cierre del incidente	Nombre del campo:	CIERRE_INC
Descripción:	Es un código de cierre que el despachador asigna, quien atiende y da seguimiento al reporte.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	10		
Dominio de valores:	CADÁVER.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	32	Atributo:	Hospital de traslado	Nombre del campo:	HOSP_TRASL
Descripción:	Se refiere al hospital al cual se traslada al paciente cuando la situación lo amerita.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	30		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	33	Atributo:	Corporaciones que acuden	Nombre del campo:	CORP_ACUD
Descripción:	Corporaciones que acuden a atender el reporte.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	9		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	34	Atributo:	Teléfono de reporte	Nombre del campo:	TEL_REP_IN
Descripción:	Número telefónico del que se recibe el reporte al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Numérico entero	Longitud:	10		
Dominio de valores:	Número telefónico a 10 dígitos (3 de lada y 7 de número de teléfono), 0.				
Observaciones	Cuando el reporte se recibe vía radio, este campo se representa con 0.				

Número de atributo (campo):	35	Atributo:	Medio del reporte	Nombre del campo:	VÍA_REP_IN
Descripción:	Medio de comunicación por el cual se recibe la llamada o la solicitud del apoyo.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	9		
Dominio de valores:	PÚBLICO, CASERO, CELULAR, RADIO.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	36	Atributo:	Lugar de procedencia	Nombre del campo:	ORIGINARIO
Descripción:	Lugar de origen del suicida. Dato proporcionado por la PGJ.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	40		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	37	Atributo:	Ocupación del suicida	Nombre del campo:	OCUPACIÓN
Descripción:	Se refiere a la ocupación que tenía en vida el suicida. Dato proporcionado por la PGJ.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	20		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	38	Atributo:	Presencia de alcohol	Nombre del campo:	TOXIC_ALCO
Descripción:	Hace referencia a la presencia de alcohol en el suicida. Dato proporcionado por la PGJ.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	15		
Dominio de valores:	ALCOHOL ETÍLICO, NA.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	39	Atributo:	Presencia de cannabis	Nombre del campo:	TOXIC_CANN
Descripción:	Hace referencia a la presencia de cannabis en el suicida. Dato proporcionado por la PGJ.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	15		
Dominio de valores:	CANNABIS, NA.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	40	Atributo:	Presencia de anfetaminas	Nombre del campo:	TOXIC_ANFE
Descripción:	Hace referencia a la presencia de anfetaminas en el suicida. Dato proporcionado por la PGJ.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	15		
Dominio de valores:	ANFETAMINAS, NA.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	41	Atributo:	Presencia de metanfetaminas	Nombre del campo:	TOXIC_META
Descripción:	Hace referencia a la presencia de metanfetaminas en el suicida. Dato proporcionado por la PGJ.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	15		
Dominio de valores:	METANFETAMINAS, NA.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	42	Atributo:	Presencia de benzodiazepinas	Nombre del campo:	TOXIC_BENZ
Descripción:	Hace referencia a la presencia de benzodiazepinas en el suicida. Dato proporcionado por la PGJ.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	15		
Dominio de valores:	BENZODIAZEPINAS, NA.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	43	Atributo:	Presencia de cocaína	Nombre del campo:	TOXIC_COCA
Descripción:	Hace referencia a la presencia de cocaína en el suicida. Dato proporcionado por la PGJ.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	15		
Dominio de valores:	COCAÍNA, NA.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	44	Atributo:	Análisis toxicológico	Nombre del campo:	ANA_TOXIC
Descripción:	Resultado del análisis toxicológico realizado al suicida. Dato proporcionado por la PGJ.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	10		
Dominio de valores:	NEGATIVO, NA.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	45	Atributo:	Identificador	Nombre del campo:	OID
Descripción:	Identificador generado de manera automática por el SMBD (Sistema Manejador de Bases de Datos), de manera consecutiva y el cual no es posible manipular por el usuario.				
Tipo de dato:	Numérico entero	Longitud:	9		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Tentativa de suicidio

Todo comportamiento suicida que no causa la muerte, y se refiere a intoxicación autoinfligida, lesiones o autoagresiones intencionales que pueden o no tener una intención o resultado mortal (OMS, 2014)*.

Geometría: Punto

Listado de atributos (campos) de la capa tentativas de suicidio 2014

Número	Campo	Número	Campo
1	FOLIO	19	EDAD_PAC
2	MES	20	SEXO_PAC
3	FECHA	21	MUN_PAC
4	DÍA_SEM	22	TIPLOC_PAC
5	HORA	23	TIP_ASEPAK
6	MINUTOS	24	NOASEN_PAC
7	MUN_INC	25	TIVIAL_PAC
8	TIPLOC_INC	26	NOVIAL_PAC
9	TIP_ASEINC	27	ED_PAC
10	NOASEN_INC	28	NÚM_EXTPAC
11	TIVIAL_INC	29	NÚM_INTPAC
12	NOVIAL_INC	30	MECANISMO
13	ED_INC	31	CIERRE_INC
14	NÚM_EXTINC	32	HOSP_TRASL
15	NÚM_INTINC	33	CORP_ACUD
16	NOMBRE_PAC	34	TEL_REP_IN
17	AP_PAT_PAC	35	VÍA_REP_IN
18	AP_MAT_PAC	36	OID

* Referencia

Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida. (2012). *Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia (avalia-t)*. Recuperado de http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_481_Conducta_Suicida_Avaliat_resum.pdf.

Organización Mundial de la Salud. (2014). *Prevención del suicidio: un imperativo global*. Washington: OPS. Recuperado de http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136083/1/9789275318508_spa.pdf

Especificaciones técnicas de la tabla de atributos de la capa Tentativas de suicidio 2014

Número de atributo (campo):	1	Atributo:	Número de folio	Nombre del campo:	FOLIO
Descripción:	Folio generado de manera automática por el sistema SICRE. Numeración consecutiva, la cual se reinicia cada año.				
Tipo de dato:	Numérico entero	Longitud:	6		
Dominio de valores:	Valor entre 1 y 999999.				
Observaciones	Este campo se utiliza como campo llave para la relación y unión de tablas generadas por las diferentes instituciones o dependencias.				

Número de atributo (campo):	2	Atributo:	Mes de la tentativa de suicidio	Nombre del campo:	MES
Descripción:	Mes en que el operador recibe el reporte de la tentativa de suicidio por parte del servicio de emergencia.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	10		
Dominio de valores:	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE.				
Observaciones	Aunque existe el campo fecha, el propósito de tener un campo de mes es para generar, de manera más rápida y práctica, consultas y mapas temáticos.				

Número de atributo (campo):	3	Atributo:	Fecha de la tentativa de suicidio	Nombre del campo:	FECHA
Descripción:	Fecha en que recibe el operador recibe el reporte de la tentativa de suicidio por parte del servicio de emergencia.				
Tipo de dato:	Fecha	Longitud:	8		
Dominio de valores:	dd/mm/aaaa.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	4	Atributo:	Día de la semana de la tentativa de suicidio	Nombre del campo:	DÍA_SEM
Descripción:	Día de la semana en que el operador recibe el reporte de la tentativa de suicidio por parte del servicio de emergencia.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	9		
Dominio de valores:	LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	5	Atributo:	Hora de la tentativa de suicidio	Nombre del campo:	HORA
Descripción:	Hora en que el operador del servicio de emergencia recibe el reporte de la tentativa de suicidio.				
Tipo de dato:	Numérico entero	Longitud:	2		
Dominio de valores:	Valor entre 0 y 23.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	6	Atributo:	Minuto de la tentativa de suicidio	Nombre del campo:	MINUTOS
Descripción:	Minuto en que el operador del servicio de emergencia recibe el reporte de la tentativa de suicidio.				
Tipo de dato:	Numérico entero	Longitud:	2		
Dominio de valores:	Valor entre 0 y 59.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	7	Atributo:	Municipio donde ocurrió la tentativa de suicidio	Nombre del campo:	MUN_INC
Descripción:	Nombre del municipio de donde el operador del servicio de emergencia recibe el reporte de la tentativa de suicidio.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	26		
Dominio de valores:	AGUASCALIENTES, ASIENTOS, CALVILLO, COSÍO, JESÚS MARÍA, PABELLÓN DE ARTEAGA, RINCÓN DE ROMOS, SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPEZALÁ, EL LLANO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.				
Observaciones	Es importante que los nombres de los municipios sean tomados del Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades, generado por el INEGI.				

Número de atributo (campo):	8	Atributo:	Tipo de localidad donde ocurrió la tentativa de suicidio	Nombre del campo:	TIPLOC_INC
Descripción:	Ámbito de la localidad de donde el operador del servicio de emergencia recibe el reporte de la tentativa de suicidio.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	6		
Dominio de valores:	URBANA, RURAL.				
Observaciones	Es importante que el ámbito de las localidades sea tomado del Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades, generado por el INEGI.				

Número de atributo (campo):	9	Atributo:	Tipo de asentamiento humano donde ocurrió la tentativa de suicidio	Nombre del campo:	TIP_ASEINC
Descripción:	Tipo de asentamiento humano del domicilio de donde el operador del servicio de emergencia recibe el reporte de la tentativa de suicidio.				
Tipo de dato:	Carácter		Longitud:	25	
Dominio de valores:	AEROPUERTO, AMPLIACIÓN, BARRIO, CANTÓN, CIUDAD, CIUDAD INDUSTRIAL, COLONIA, COMUNIDAD, CONDOMINIO, CONJUNTO HABITACIONAL, CORREDOR INDUSTRIAL, COTO, CUARTEL, EJIDO, EXHACIENDA, FRACCIÓN, FRACCIONAMIENTO, GRANJA, HACIENDA, INGENIO, LOCALIDAD, MANZANA, PARAJE, PARQUE INDUSTRIAL, PRIVADA, PROLONGACIÓN, PUEBLO, PUERTO, RANCHERÍA, RANCHO, REGIÓN, RESIDENCIAL, RINCONADA, SECCIÓN, SECTOR, SUPERMANZANA, UNIDAD, UNIDAD HABITACIONAL, VILLA, ZONA FEDERAL, ZONA INDUSTRIAL, ZONA MILITAR, ZONA NAVAL.				
Observaciones	El dominio de valores es tomado de la Norma Técnica sobre Domicilio Geográfico, publicada por el INEGI el 12 de noviembre del 2010 en el Diario Oficial de la Federación.				

Número de atributo (campo):	10	Atributo:	Nombre del asentamiento humano donde ocurrió la tentativa de suicidio	Nombre del campo:	NOASEN_INC
Descripción:	Nombre del asentamiento humano del domicilio de donde el operador del servicio de emergencia recibe el reporte de la tentativa de suicidio.				
Tipo de dato:	Carácter		Longitud:	60	
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	11	Atributo:	Tipo de vialidad donde ocurrió la tentativa de suicidio	Nombre del campo:	TIVIAL_INC
Descripción:	Tipo de vialidad del domicilio de donde el operador del servicio de emergencia recibe el reporte de la tentativa de suicidio.				
Tipo de dato:	Carácter		Longitud:	25	
Dominio de valores:	AMPLIACIÓN, ANDADOR, AVENIDA, BOULEVARD, CALLE, CALLEJÓN, CALZADA, CAMINO, CARRETERA, CERRADA, CIRCUITO, CIRCUNVALACIÓN, CONTINUACIÓN, CORREDOR, DIAGONAL, EJE VIAL, PASAJE, PEATONAL, PERIFÉRICO, PRIVADA, PROLONGACIÓN, RETORNO, VIADUCTO.				
Observaciones	El dominio de valores es tomado de la Norma Técnica sobre Domicilio Geográfico, publicada por el INEGI el 12 de noviembre del 2010 en el Diario Oficial de la Federación.				

Número de atributo (campo):	12	Atributo:	Nombre de la vialidad donde ocurrió la tentativa de suicidio	Nombre del campo:	NOVIAL_INC
Descripción:	Nombre de la vialidad del domicilio de donde el operador del servicio de emergencia recibe el reporte de la tentativa de suicidio.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	60		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	13	Atributo:	Número del edificio donde ocurrió la tentativa de suicidio	Nombre del campo:	ED_INC
Descripción:	Número del edificio del domicilio de donde el operador del servicio de emergencia recibe el reporte de la tentativa de suicidio.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	6		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	14	Atributo:	Número exterior donde ocurrió la tentativa de suicidio	Nombre del campo:	NÚM_EXTINC
Descripción:	Número exterior del domicilio de donde el operador del servicio de emergencia recibe el reporte de la tentativa de suicidio.				
Tipo de dato:	Numérico entero	Longitud:	5		
Dominio de valores:	Valor entre 1 y 99999.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	15	Atributo:	Número interior donde ocurrió la tentativa de suicidio	Nombre del campo:	NÚM_INTINC
Descripción:	Número interior del domicilio de donde el operador del servicio de emergencia recibe el reporte de la tentativa de suicidio.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	5		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	16	Atributo:	Nombre de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	NOMBRE_PAC
Descripción:	Nombre de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio, el cual recopila el despachador comisionado al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	30		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Cuando por alguna circunstancia no es posible obtener este dato, se registra con ND.				

Número de atributo (campo):	17	Atributo:	Apellido paterno de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	AP_PAT_PAC
Descripción:	Apellido paterno de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio, el cual recopila el despachador comisionado al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	30		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Cuando por alguna circunstancia no es posible obtener este dato, se registra con ND.				

Número de atributo (campo):	18	Atributo:	Apellido materno de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	AP_MAT_PAC
Descripción:	Apellido materno de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio, el cual recopila el despachador comisionado al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	30		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Cuando por alguna circunstancia no es posible obtener este dato, se registra con ND.				

Número de atributo (campo):	19	Atributo:	Edad de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	EDAD_PAC
Descripción:	Edad de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio, la cual recopila el despachador comisionado al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Numérico entero	Longitud:	2		
Dominio de valores:	Valor de 0 a 99.				
Observaciones	Cuando por alguna circunstancia no es posible obtener este dato, se registra con 0.				

Número de atributo (campo):	20	Atributo:	Sexo de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio.	Nombre del campo:	SEXO_PAC
Descripción:	Sexo de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio, el cual recopila el despachador comisionado al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	2		
Dominio de valores:	F, M, ND.				
Observaciones	Cuando por alguna circunstancia no es posible obtener este dato, se registra con ND.				

Número de atributo (campo):	21	Atributo:	Municipio donde se lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	MUN_PAC
Descripción:	Municipio del domicilio de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio, el cual recopila el despachador comisionado al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	26		
Dominio de valores:	AGUASCALIENTES, ASIENTOS, CALVILLO, COSÍO, JESÚS MARÍA, PABELLÓN DE ARTEAGA, RINCÓN DE ROMOS, SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPEZALÁ, EL LLANO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, ND.				
Observaciones	Es importante que los nombres de los municipios sean tomados del Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades, generado por el INEGI. Cuando por alguna circunstancia no es posible obtener este dato, se registra con ND.				

Número de atributo (campo):	22	Atributo:	Tipo de localidad donde se lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	TIPLOC_PAC
Descripción:	Ámbito de la localidad del domicilio de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio, el cual recopila el despachador comisionado al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	6		
Dominio de valores:	URBANO, RURAL.				
Observaciones	Es importante que el ámbito de las localidades sea tomado del Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades, generado por el INEGI. Cuando por alguna circunstancia no es posible obtener este dato, se registra con ND.				

Número de atributo (campo):	23	Atributo:	Tipo de asentamiento humano donde se lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	TIP_ASEPAC
Descripción:	Tipo de asentamiento humano del domicilio de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio, el cual recopila el despachador comisionado al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	15		
Dominio de valores:	AEROPUERTO, AMPLIACIÓN, BARRIO, CANTÓN, CIUDAD, CIUDAD INDUSTRIAL, COLONIA, COMUNIDAD, CONDOMINIO, CONJUNTO HABITACIONAL, CORREDOR INDUSTRIAL, COTO, CUARTEL, EJIDO, EXHACIENDA, FRACCIÓN, FRACCIONAMIENTO, GRANJA, HACIENDA, INGENIO, LOCALIDAD, MANZANA, PARAJE, PARQUE INDUSTRIAL, PRIVADA, PROLONGACIÓN, PUEBLO, PUERTO, RANCHERÍA, RANCHO, REGIÓN, RESIDENCIAL, RINCONADA, SECCIÓN, SECTOR, SUPERMANZANA, UNIDAD, UNIDAD HABITACIONAL, VILLA, ZONA FEDERAL, ZONA INDUSTRIAL, ZONA MILITAR, ZONA NAVAL.				
Observaciones	El dominio de valores es tomado de la Norma Técnica sobre Domicilio Geográfico, publicada por el INEGI el 12 de noviembre del 2010 en el Diario Oficial de la Federación. Cuando por alguna circunstancia no es posible obtener este dato, se registra con ND.				

Número de atributo (campo):	24	Atributo:	Nombre del asentamiento humano donde se lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	NOASEN_PAC
Descripción:	Nombre del asentamiento humano del domicilio de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio, el cual recopila el despachador comisionado al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	60		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Cuando por alguna circunstancia no es posible obtener este dato, se registra con ND.				

Número de atributo (campo):	25	Atributo:	Tipo de vialidad donde se lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	TIVIAL_PAC
Descripción:	Tipo de vialidad del domicilio de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio, la cual recopila el despachador comisionado al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	25		
Dominio de valores:	AMPLIACIÓN, ANDADOR, AVENIDA, BOULEVARD, CALLE, CALLEJÓN, CALZADA, CAMINO, CARRETERA, CERRADA, CIRCUITO, CIRCUNVALACIÓN, CONTINUACIÓN, CORREDOR, DIAGONAL, EJE VIAL, PASAJE, PEATONAL, PERIFÉRICO, PRIVADA, PROLONGACIÓN, RETORNO, VIADUCTO.				
Observaciones	El dominio de valores es tomado de la Norma Técnica sobre Domicilio Geográfico, publicada por el INEGI el 12 de noviembre del 2010 en el Diario Oficial de la Federación. Cuando por alguna circunstancia no es posible obtener este dato, se registra con ND.				

Número de atributo (campo):	26	Atributo:	Nombre de la vialidad donde se lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	NOVIAL_PAC
Descripción:	Nombre de la vialidad del domicilio de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio, el cual recopila el despachador comisionado al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	60		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Cuando por alguna circunstancia no es posible obtener este dato, se registra con ND.				

Número de atributo (campo):	27	Atributo:	Número del edificio donde se lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	ED_PAC
Descripción:	Número del edificio del domicilio de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio, el cual recopila el despachador comisionado al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	6		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Cuando por alguna circunstancia no es posible obtener este dato, se registra con ND.				

Número de atributo (campo):	28	Atributo:	Número exterior donde se lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	NÚM_EXTPAC
Descripción:	Número exterior del domicilio de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio, el cual recopila el despachador comisionado al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Numérico entero	Longitud:	5		
Dominio de valores:	Valor entre 1 y 99999.				
Observaciones	Cuando por alguna circunstancia no es posible obtener este dato, se registra con 0.				

Número de atributo (campo):	29	Atributo:	Número interior donde se lleva a cabo una tentativa de suicidio	Nombre del campo:	NÚM_INTPAC
Descripción:	Número interior del domicilio de quien lleva a cabo una tentativa de suicidio, el cual recopila el despachador comisionado al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	5		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Cuando por alguna circunstancia no es posible obtener este dato, se registra con ND.				

Número de atributo (campo):	30	Atributo:	Mecanismo utilizado por quien lleva a cabo una tentativa de suicidio.	Nombre del campo:	MECANISMO
Descripción:	Mecanismo utilizado por quien lleva a cabo una tentativa de suicidio, el cual recopila el despachador comisionado al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	30		
Dominio de valores:	AHORCAMIENTO, INTOXICACIÓN POR MEDICAMENTOS, ARMA DE FUEGO, INSTRUMENTO CORTANTE, INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO, INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS, ATROPELLO, ATROPELLO POR EL TREN, INTOXICACIÓN POR GAS LP, QUEMADURAS, SALTO AL VACÍO, ND.				
Observaciones	Cuando por alguna circunstancia no es posible obtener este dato, se registra con ND.				

Número de atributo (campo):	31	Atributo:	Cierre del incidente	Nombre del campo:	CIERRE_INC
Descripción:	Es un código de cierre que asigna el despachador que atiende y da seguimiento al reporte.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	10		
Dominio de valores:	TRASLADO A HOSPITAL, POR SUS MEDIOS, SE NEGÓ, SE HACEN CARGO FAMILIARES, NO SE ENCONTRÓ, NO AMERITÓ, DETENIDO, ATENCIÓN PSICOLÓGICA.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	32	Atributo:	Hospital de traslado	Nombre del campo:	HOSP_TRASL
Descripción:	Se refiere al hospital al cual se traslada al paciente, cuando la situación lo amerita.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	30		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Cuando por alguna circunstancia no es posible obtener este dato, se registra con ND.				

Número de atributo (campo):	33	Atributo:	Corporaciones que acuden	Nombre del campo:	CORP_ACUD
Descripción:	Corporaciones que acuden a atender el reporte.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	9		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Cuando por alguna circunstancia no es posible obtener este dato, se registra con ND.				

Número de atributo (campo):	34	Atributo:	Teléfono de reporte	Nombre del campo:	TEL_REP_IN
Descripción:	Número telefónico del cual se recibe el reporte al Servicio de Emergencias 066.				
Tipo de dato:	Numérico entero	Longitud:	10		
Dominio de valores:	Número telefónico de 10 dígitos (3 de lada y 7 de número de teléfono), 0, 066.				
Observaciones	Cuándo el reporte se recibe vía radio, en este campo se coloca un 0.				

Número de atributo (campo):	35	Atributo:	Medio del reporte	Nombre del campo:	VÍA_REP_IN
Descripción:	Medio de comunicación por el cual se recibe la llamada o la solicitud del apoyo.				
Tipo de dato:	Carácter	Longitud:	9		
Dominio de valores:	PÚBLICO, CASERO, CELULAR, RADIO.				
Observaciones	Ninguna.				

Número de atributo (campo):	36	Atributo:	Identificador	Nombre del campo:	OID
Descripción:	Identificador generado de manera automática por el SMDB (Sistema Manejador de Bases de Datos), de manera consecutiva y el cual no es posible manipular por el usuario.				
Tipo de dato:	Numérico entero	Longitud:	9		
Dominio de valores:	Indeterminado.				
Observaciones	Ninguna.				

EL SUICIDIO EN AGUASCALIENTES

IXTAP

Primera edición 2020

D.R. © Universidad Autónoma de Aguascalientes

El cuidado de la edición del presente borrador estuvo a cargo del Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con la colaboración de la Dra. Alicia Edith Hermosillo de la Torre y la Lic. Ruth Esperanza Azúa de la Cruz, del Laboratorio de Regulación Emocional y Prevención de Suicidio del Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.